



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР019 005.01 00056

Серия ВУ № 0024464

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; место нахождения: Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, д. 20; аттестат аккредитации: ВУ/112 005.01 от 12.06.2004, номер телефона: +375 212 480416; адрес электронной почты (e-mail): info@vcsms.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Завод «Легмаш», сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 300228934; место нахождения: Республика Беларусь, 211390, Витебская обл., г. Орша, Восточный переулок, 17; номер телефона: +375 216 513973; +375 216 514158; адрес электронной почты (e-mail): legmash@vitebsk.by,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Завод «Легмаш», место нахождения: Республика Беларусь, Витебская обл., 211390, г. Орша, Восточный переулок, 17,

ПРОДУКЦИЯ Одежда специальная для защиты от повышенных температур: костюмы мужские (куртка, брюки) для защиты от теплового излучения, конвективной теплоты, искр и брызг расплавленного металла, окалины (из сукна шинельного с огнестойкой пропиткой, с накладками из кожи из спилка крупного рогатого скота и ткани арселеновой огнезащитной (мод. 118-21); из сукна шинельного с огнестойкой пропиткой, с накладками из ткани арселеновой огнезащитной (мод. 119-21), ГОСТ 12.4.221-2002 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты. Общие технические требования», ГОСТ 12.4.250-2019 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования», серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6203, 6201

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза: «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 06-401890-21, 06-401891-21, 06-401892-21, 06-401893-21, 06-401894-21, 06-401895-21 от 22.11.2021 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Сергиево-Посадский филиал), аттестат аккредитации № RA.RU.10ПЛ01; протокола испытаний № 3/215.1,2 от 29.10.2021 Лабораторного отдела Учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0014; протокола испытаний № 25 от 31.01.2022 Испытательной лаборатории Республиканского унитарного предприятия «Центр испытаний и сертификации ТООТ», аттестат аккредитации ВУ/112 1.0052; отчет об анализе состояния производства от 27.12.2021 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 005.01. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение защитных свойств на маркировке: «TiTtTr». Назначение, класс защиты, обозначение защитных свойств, область применения, условия и срок эксплуатации и хранения в соответствии с информацией, указанной в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.02.2022 **ПО** 10.02.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

Галанова Диана Анатольевна