



ОАО «ЗАВОД «ЛЕГМАШ»

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ШВЕЙНОГО УЧАСТКА



СПЕЦОДЕЖДА

ТЕКСТИЛЬНЫЕ
СТРОПЫ

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ
РУКАВА

СПЕЦОДЕЖДА
ТЕКСТИЛЬНЫЕ СТРОПЫ
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ
РУКАВА



ОАО «ЗАВОД «ЛЕГМАШ»»

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ШВЕЙНОГО УЧАСТКА



ОАО «Завод «Легмаш»

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СПЕЦОДЕЖДА НА ЗАКАЗ

Спецодежда, произведенная на ОАО «Завод «Легмаш», гарантирует надежную защиту и непревзойденный комфорт в любых условиях труда. Мы предлагаем продукцию, которая эффективно защищает от повышенных и пониженных температур, загрязнений и механических воздействий, обеспечивая вашим сотрудникам безопасность и удобство на протяжении всего рабочего дня.

НАША ПРОДУКЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ МОДЕЛИ:

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР — идеальное решение для работы в условиях высокой температуры, обеспечивающее теплоизоляцию и безопасность.

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР — надежная защита от холода и ветра, с максимальной теплоизоляцией для комфортной работы в морозные дни.

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ — легкая и удобная,

она защищает от загрязнений и механических повреждений, обеспечивая свободу движений и комфорт в теплое время года.

ОАО «ЗАВОД «ЛЕГМАШ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОШИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ НА ЗАКАЗ.

Каждая единица нашей спецодежды изготовлена с использованием современных материалов, соответствующих всем стандартам безопасности и качества! Мы гарантируем долговечность и высокую степень защиты, что делает нашу продукцию незаменимой для сотрудников в любых отраслях.

Весь ассортимент спецодежды разрабатывается профессионалами высокого уровня. Вся предлагаемая продукция соответствует требованиям отечественных ГОСТов и ТР ТС.

Наши специалисты проведут подробную консультацию, учтут Ваши пожелания и комплексно подберут соответствующую продукцию.

🌐 legmash.by

☎ 8 0216 42-00-67

✉ mail@legmash.by

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

18-07




16-07

Костюм мужской (куртка прямого силуэта с брюками)

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

плотность 210 г/м²
51% хлопок / 49% П/Э
25 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной




18-07

Костюм мужской (куртка прямого силуэта с брюками)

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

плотность 210 г/м²
51% хлопок / 49% П/Э
25 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной




19-22

Костюм мужской (куртка прямого силуэта с брюками)

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

плотность 210 г/м²
51% хлопок / 49% П/Э
50 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной



ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ



51-24



50-22

Костюм женский (куртка прямого силуэта с брюками)

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

плотность 254 г/м²
76% хлопок / 24% П/Э
50 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной




51-24

Костюм женский (куртка прямого силуэта с брюками)

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

плотность 254 г/м²
76% хлопок / 24% П/Э
50 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной




52-22

Костюм мужской (куртка прямого силуэта с брюками)

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

плотность 254 г/м²
76% хлопок / 24% П/Э
50 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной



ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

54-22




53 - 22

Костюм мужской (куртка прямого силуэта с брюками)

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

плотность 254 г/м²
76% хлопок / 24% П/Э
50 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной



54 - 22

Костюм мужской (куртка прямого силуэта + полукombineзон)

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

плотность 254 г/м²
76% хлопок / 24% П/Э
50 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной



57 - 22

Сорочка мужская

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

плотность 166 г/м²
30% вискоза / 70% П/Э
пуговицы
2 шт. (накладные)
отложной



ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

40-14K



40-14

Костюм мужской (куртка
прямого силуэта с брюками)

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

плотность 210 г/м²
51% хлопок / 49% П/Э
25 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной



40-14K

Костюм мужской (куртка
прямого силуэта с брюками)

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

плотность 232 г/м²
50% хлопок / 50% П/Э
25 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной



78-24

Костюм женский (куртка
прямого силуэта с брюками)

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

плотность 210 г/м²
51% хлопок / 49% П/Э
50 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной



ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ



122-22



122-22

Костюм женский (куртка прямого силуэта с брюками)

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

плотность 210 г/м²
51% хлопок / 49% П/Э
25 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной



123-22

Костюм мужской (куртка прямого силуэта с брюками)

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

плотность 210 г/м²
51% хлопок / 49% П/Э
25 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной



195-24

Костюм мужской (куртка на притачном поясе с брюками)

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

плотность 250 г/м²
80% хлопок / 20% П/Э
50 мм + СВ кант
пуговицы
4 шт. (2 накладных на молнии,
2 нагрудных на молнии)
отложной



ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ



135 - 22

Костюм мужской (куртка прямого
силуэта с полукombineзоном)

плотность 210 г/м²


ТКАНЬ
СОСТАВ 51% хлопок / 49% П/Э

ЛЕНТА СВО 25 мм

ЗАСТЕЖКА тесьма-молния и кнопки

КАРМАНЫ 2 шт. (накладные)

ВОРОТНИК отложной



144 - 24

Костюм мужской (куртка на
притачном поясе с брюками)

плотность 210 г/м²

ТКАНЬ
СОСТАВ 51% хлопок / 49% П/Э

ЛЕНТА СВО 25 мм

ЗАСТЕЖКА тесьма-молния

КАРМАНЫ 4 шт. (2 в рельефном шве переда,
2 в шве притачивания кокетки)

ВОРОТНИК отложной



157 - 24

Костюм мужской (куртка на
притачном поясе с брюками)

плотность 210 г/м²

ТКАНЬ
СОСТАВ 51% хлопок / 49% П/Э

ЛЕНТА СВО 25 мм

ЗАСТЕЖКА тесьма-молния

КАРМАНЫ 4 шт. (накладные)

ВОРОТНИК отложной



156-24

Костюм мужской (куртка прямого силуэта с брюками)

плотность 250 г/м²

ТКАНЬ

СОСТАВ

35% хлопок / 65% П/Э

ЛЕНТА СВО

СВ кант

ЗАСТЕЖКА



тесьма-молния

КАРМАНЫ

6 шт. (3 накладных, 1 на молнии, 2 в рельефном шве перед)

ВОРОТНИК

отложной



177-24

Костюм мужской (куртка прямого силуэта с брюками)

плотность 232 г/м²

ТКАНЬ

СОСТАВ

50% хлопок / 50% П/Э

ЛЕНТА СВО

25 мм

ЗАСТЕЖКА


тесьма-молния

КАРМАНЫ

4 шт. (2 нагрудных накладных, 2 накладных на рукаве)

ВОРОТНИК

стойка



178-24

Костюм мужской (куртка прямого силуэта с брюками)

плотность 232 г/м²

ТКАНЬ

СОСТАВ

50% хлопок / 50% П/Э

ЗАСТЕЖКА

тесьма-молния

КАРМАНЫ

5 шт. (4 прорезных на молнии, 1 накладной на рукаве)

ВОРОТНИК

стойка





66-16

Костюм мужской (куртка
прямого силуэта с брюками)

ТКАНЬ	плотность 210 г/м ²
СОСТАВ	51% хлопок / 49% П/Э
ЛЕНТА СВО	25 мм
ЗАСТЕЖКА	пуговицы
КАРМАНЫ	3 шт. (накладные)
ВОРОТНИК	отложной



21-11

Халат мужской

ТКАНЬ	плотность 210 г/м ²
СОСТАВ	51% хлопок / 49% П/Э
ЗАСТЕЖКА	пуговицы
КАРМАНЫ	2 шт. (накладные)
ВОРОТНИК	отложной



21-21

Халат мужской

ТКАНЬ	плотность 176 г/м ²
СОСТАВ	35% вискоза / 65% П/Э
ЗАСТЕЖКА	пуговицы
КАРМАНЫ	2 шт. (накладные)
ВОРОТНИК	отложной



22-11

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК



Халат женский
плотность 210 г/м²
51% хлопок / 49% П/Э
пуговицы
2 шт. (накладные)
отложной



22-21

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

Халат женский
плотность 176 г/м²
35% вискоза / 65% П/Э
пуговицы
2 шт. (накладные)
отложной



ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР


82-24



64-15

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

Куртка мужская прямого силуэта
плотность 210 г/м²
51% хлопок / 49% П/Э
25 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной



79-17

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

Куртка женская прямого силуэта
плотность 150 г/м²
100% П/Э
50 мм
тесьма-молния
3 шт. (накладные)
стойка



82-24

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

Куртка женская прямого силуэта
плотность 150 г/м²
100% П/Э
50 мм
тесьма-молния
3 шт. (накладные)
стойка



ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ Пониженных температур



84-24



84-24

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК


Куртка мужская прямого силуэта
плотность 150 г/м²
100% П/Э
50 мм
тесьма-молния
2 шт. (накладные)
стойка



99-18

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

Куртка мужская прямого силуэта
плотность 150 г/м²
100% П/Э
50 мм
тесьма-молния
6 шт. (4 на молнии, 2 накладных)
стойка



175-24

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

Куртка мужская прямого силуэта
плотность 150 г/м²
100% П/Э
50 мм
тесьма-молния
5 шт. (2 накладных, 3 на молнии)
стойка



ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ Пониженных температур





176-24A



176-24

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

Куртка мужская прямого силуэта
плотность 150 г/м²
100% П/Э
тесьма-молния
5 шт. (3 накладных, 2 на молнии)
стойка



176-24А

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК


Куртка мужская прямого силуэта
плотность 210 г/м²
100% П/Э
тесьма-молния
5 шт. (3 накладных, 2 на молнии)
стойка



43-14

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

Куртка мужская прямого силуэта
плотность 210 г/м²
51% хлопок / 49% П/Э
25 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной



ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ Пониженных температур

A man with a beard and short dark hair is shown from the chest up, wearing a heavy-duty work jacket. The jacket is primarily dark blue with grey panels on the chest and shoulders. It has a high collar, a front zipper closure, and reflective silver stripes on the sleeves. He is looking down and to the right, with his right hand partially visible at the bottom right edge of the frame.

137-22



42-14

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

Куртка мужская прямого силуэта
плотность 210 г/м²
51% хлопок / 49% П/Э
25 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной, мех



186-24

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

Куртка мужская прямого силуэта
плотность 210 г/м²
51% хлопок / 49% П/Э
25 мм
пуговицы
4 шт. (накладные)
отложной



137-22

ТКАНЬ
СОСТАВ
ЛЕНТА СВО
ЗАСТЕЖКА
КАРМАНЫ
ВОРОТНИК

Куртка мужская прямого силуэта
плотность 210 г/м²
51% хлопок / 49% П/Э
25 мм + СВ кант
тесьма-молния
4 шт. (накладные)
стойка





322-25

Куртка мужская прямого силуэта
плотность 210 г/м²

ТКАНЬ	51% хлопок / 49% П/Э
СОСТАВ	25 мм + СВ кант
ЛЕНТА СВО	тесьма-молния
ЗАСТЕЖКА	4 шт. (накладные)
КАРМАНЫ	стойка
ВОРОТНИК	2 слоя
УТЕПЛИТЕЛЬ	



120-22

Куртка мужская прямого силуэта
плотность 150 г/м²

ТКАНЬ	100% П/Э
СОСТАВ	50 мм
ЛЕНТА СВО	тесьма-молния
ЗАСТЕЖКА	стойка
ВОРОТНИК	4 шт. (2 накладных, 2 в рельефном шве передо)
КАРМАНЫ	2 слоя
УТЕПЛИТЕЛЬ	



44-21

Брюки мужские
плотность 150 г/м²

ТКАНЬ	100% полиэфир
СОСТАВ	25 мм
ЛЕНТА СВО	пуговицы
ЗАСТЕЖКА	1 слой
УТЕПЛИТЕЛЬ	




179-25Б

ТКАНЬ	Полукомбинезон мужской
СОСТАВ	плотность 210 г/м²
ЛЕНТА СВО	51% хлопок / 49% П/Э
ЗАСТЕЖКА	25 мм
УТЕПЛИТЕЛЬ	пуговицы
	1 слой





138-22

ТКАНЬ	Полукомбинезон мужской
СОСТАВ	плотность 210 г/м²
ЛЕНТА СВО	51% хлопок / 49% П/Э
УТЕПЛИТЕЛЬ	25 мм
	1 слой



259-25П

ТКАНЬ	Полукомбинезон мужской
СОСТАВ	плотность 210 г/м²
ЛЕНТА СВО	51% хлопок / 49% П/Э
ЗАСТЕЖКА	25 мм
	пуговицы



ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР





108-20



108-20

Костюм мужской (куртка
прямого силуэта с брюками)
плотность 440 г/м²

ТКАНЬ	хлопок 100% + Арселон-С 100%
СОСТАВ	50 мм
ЛЕНТА СВО	пуговицы
ЗАСТЕЖКА	2 шт. (в рельефном шве переда)
КАРМАНЫ	отложной
ВОРОТНИК	ТиТр
ЗАЩИТА	



119-21

Костюм мужской (куртка
прямого силуэта с брюками)
плотность 760 г/м²

ТКАНЬ	90% шель / 10% хим. волокно + Арселон-С 100%
СОСТАВ	50 мм
ЛЕНТА СВО	пуговицы
ЗАСТЕЖКА	2 шт. (в рельефном шве переда)
КАРМАНЫ	отложной
ВОРОТНИК	ТиТТр
ЗАЩИТА	



118-21

Костюм мужской (куртка
прямого силуэта с брюками)
плотность 760 г/м²

ТКАНЬ	90% шель / 10% хим. волокно + Арселон-С 100% + спиллок
СОСТАВ	50 мм
ЛЕНТА СВО	пуговицы
ЗАСТЕЖКА	2 шт. (в рельефном шве переда)
КАРМАНЫ	отложной
ВОРОТНИК	ТиТТр
ЗАЩИТА	



ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



109-20

СТАНДАРТ ТР ТС 019/2011, ГОСТ
КЛАСС ЗАЩИТЫ 2



109-20

Костюм мужской (куртка
прямого силуэта с брюками)
плотность 440 г/м²

ТКАНЬ	хлопок 100% + спиллок
СОСТАВ	50 мм
ЛЕНТА СВО	пуговицы
ЗАСТЕЖКА	2 шт. (в рельефном шве переда)
КАРМАНЫ	отложной
ВОРОТНИК	ТиТр
ЗАЩИТА	



75-16

Вачеги
плотность 760 г/м²
90% шерсть / 10% хим. волокно
+ спиллок

ТКАНЬ	3
СОСТАВ	В
РАЗМЕР	Ти
ТИП	
ЗАЩИТА	



ЦВЕТОВОЙ КОД	ШИРИНА ЛЕНТЫ	НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС	ПРЯМОЙ ПОДЪЁМ ЗА 1 ПЕТЛЮ	ПОДЪЁМ ПЕТЛЕЙ «УДАВКОЙ»	ОБХВАТ		НАКИД		2-ВЕТВЕВОЙ СТРОП. УГОЛ МЕЖДУ ВЕТВЯМИ β 0°-45°	3- И 4-ВЕТВЕВОЙ СТРОП. УГОЛ МЕЖДУ ВЕТВЯМИ β 0°-45°
					β		ПАРАЛЛЕЛЬНО	β		
					0°-45°	45°-60°				
СЕН	мм	кг	K = 1	K = 0,8	K = 0,7	K = 0,5	K = 2	K = 1,4	K = 1,4	K = 2,1
фиолетовый	30	500	500	400	350	250	1000	700	700	1050
фиолетовый	30	1000	1000	800	700	500	2000	1400	1400	2100
зеленый	60	1500	1500	1200	1050	750	3000	2100	2100	3150
зеленый	60	2000	2000	1600	1400	1000	4000	2800	2800	4200
желтый	90	3000	3000	2400	2100	1500	6000	4200	4200	6300
серый	120	4000	4000	3200	2800	2000	8000	5600	5600	8400
красный	150	5000	5000	4000	3500	2500	10000	7000	7000	10500
коричневый	180	6000	6000	4800	4200	3000	12000	8400	8400	12600
синий	240	8000	8000	6400	5600	4000	16000	11200	11200	16800
оранжевый	300	10000	10000	8000	7000	5000	20000	14000	14000	21000

Примечание - K - коэффициент кратности поднимаемого груза в зависимости от вида строповки



ГРУЗОВЫЕ СТРОПЫ НА ТЕКСТИЛЬНОЙ ОСНОВЕ

ОАО «Завод «Легмаш» предлагает сертифицированные текстильные стропы (петлевые и кольцевые) для решения любых грузоподъемных задач до 10 тонн. Мы изготавливаем стропы любой длины, строго соблюдая стандарты качества и безопасности.

Наша продукция — это уверенность в безопасности:

- разработана и изготовлена согласно **ТУ ВУ 300228934.300-2025.**
- полностью соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза **(ТР ТС 010/2011).**
- каждое изделие имеет маркировочную бирку и официальный паспорт.
- наличие Декларации о соответствии ЕАЭС **№ ВУ/112 П.01. ТР010 006.01 03653** подтверждает качество и безопасность продукции.

Текстильные грузовые стропы — это современные грузозахватные приспособления из прочных полиэфирных лент. Они предназначены для безопасного подъема, перемещения и фиксации грузов в логистике, производстве и складском хозяйстве. Основные преимущества текстильных стропов:

- **бережность к грузу:** исключают повреждение поверхности. Это ключевое преимущество для работы с окрашенными, полированными или упакованными изделиями;
- **безопасность:** полное отсутствие острых элементов и искрообразования сводит к нулю риск травм для персонала и повреждений для груза;
- **легкость и эргономичность:** крайне низкий вес (в разы легче стали) резко снижает физическую нагрузку, ускоряя и облегчая все рабочие операции;
- **универсальность и стойкость:** не ржавеют, не боятся влаги и многих химических сред. Эффективно работают на улице, в цехах и на сложных по форме грузах.



ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ РУКАВА

ОАО «Завод «Легмаш» — производитель фильтровальных рукавов. Наша продукция предназначена для оснащения рукавных фильтров — ключевого оборудования для очистки воздуха и промышленных газов от высоких концентраций пыли.

Преимущества систем с фильтровальными рукавами:

- обеспечивают высочайшую степень пылеулавливания;
- возможность замены рукавов без остановки фильтра;
- конструкция отличается повышенной надежностью и низкой чувствительностью к изменениям в рабочих условиях;
- простое обслуживание и замена фильтрующих элементов.

Рукавные фильтры широко применяются в различных отраслях промышленности:

- **в энергетике** — для улавливания летучей золы на ТЭЦ, работающих на угле, мазуте и биомассе;
- **в металлургии** (черной и цветной) — для очистки газов от электродуговых печей, конвертеров, а также от печей производства кремния, выплавки алюминия и меди;
- **в химической промышленности** — при производстве и фасовке порошков, в процессах грануляции, сушки и катализа;
- **в производстве строительных материалов** — на цементных заводах (после мельниц, печей обжига), при производстве стекла, керамики и гипса;

- **в деревообработке** — для улавливания древесной пыли на шлифовальных, фрезерных и пильных станках;
- **в пищевой промышленности** — на мукомольных и крупяных заводах, сахарных производствах, при фасовке сыпучих продуктов (мука, сахар, специи);
- **в переработке отходов** — на мусоросжигательных заводах и линиях сортировки для очистки дымовых газов и воздуха.

Конструкция фильтровальных рукавов определяется типом фильтра. Для напорных систем — это цилиндры, армированные антиколлапсными кольцами. Для фильтров, работающих под разрежением (вакуумом), изготавливают более сложные карманы с доньшком и горловиной для надёжного крепления. Мы также производим рукава любой конфигурации по индивидуальным чертежам заказчика, в том числе с дополнительными элементами усиления.

Для производства мы тщательно отбираем современные тканые и нетканые материалы, проходящие обязательный входной контроль. Главными критериями являются термическая стойкость и воздухопроницаемость, оптимальные для конкретных условий. Наши специалисты подберут решение под ваши задачи: стандартные рукава работают при 150–200°C, а по спецзаказу мы можем изготовить термостойкие, выдерживающие до 300–400°C.

КОНТАКТЫ

ОАО «ЗАВОД «ЛЕГМАШ»

211390, Витебская область,
г. Орша, пер. Восточный, д. 17
8 0216 42-00-67
mail@legmash.by
legmash.by

**ОТДЕЛ СБЫТА
И МАРКЕТИНГА:**

8 0216 42-01-00
8 0216 42-00-92
sbyt1@legmash.by